



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

Upravni odjel za održivi razvoj
Assessorato allo sviluppo sostenibile
Pula-Pola, Flanatička – Via Flanatica 29
Tel: 052/352-190, Fax: 052/352-191
KLASA/CLASSE: UP/I-351-03/22-01/13
URBROJ/N.PROT: 2163-08-02/5-23-09
Pula, 16. siječnja 2023. godine

Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije, na temelju odredbe članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Sl. novine Istarske županije“ broj 26/19), te na temelju odredbi članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21), te članka 90. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), povodom zahtjeva tvrtke ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o. iz Zagreba, Fallerovo šetalište 22, kao ovlaštenog predstavnika nositelja zahvata, Hrvatske vode, za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi:

RJEŠENJE

1. Za zahvat „Regulacija dijela bujice Kature, Grad Labin, Istarska županija“, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš
2. Za zahvat „Regulacija dijela bujice Kature, Grad Labin, Istarska županija“, nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
3. Ovo Rješenje ukida se ako nositelj zahvata Hrvatske vode, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
4. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produjiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano Rješenje
5. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE

Dana 24. listopada 2022. godine ovo upravno tijelo je zaprimilo zahtjev tvrtke ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o. iz Zagreba, Fallerovo šetalište 22, kao ovlaštenog predstavnika nositelja zahvata, Hrvatske vode za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Regulacija dijela bujice Kature, Grad Labin, Istarska županija“. Zahtjev je podnesen obzirom da je isti prepoznat kao zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu Uredba):

„Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale“

Sukladno članku 25., stavku 3. Uredbe zahtjevu je priložen i Elaborat zaštite okoliša izrađen od strane trgovačkog društva ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o. iz Zagreba, Fallerovo šetalište 22, OIB: 10241069297.

Predmetni zahvat opisan Elaboratom zaštite okoliša je regulacija bujice Kature na dionici koja prolazi poljoprivrednim površinama područja „Njive“ u zaleđu Podlabina, duljine dionice 626 m, na k.č. br. 1162/1 k.o. Novi Labin i k.č.br. 922 k.o. Nedeščina. Zahvat se odnosi na preostalu nereguliranu dionicu vodotoka na kojoj je potrebno povećanje protočne moći i utvrđenje trase korita kroz poljoprivredno zemljište s ciljem uspostave učinkovite evakuacije velikih voda u nepovoljnim hidrološkim uvjetima. Erodირani materijal iz uzvodnih dijelova vodotoka vremenom se nataložio u ovom dijelu korita koje prolazi uglavnom ravnim područjem s najmanjim padom smanjene brzine. Mali poprečni profil ove dionice nije dovoljan za prihvat većih protoka pa su sve učestalija izlivanja uzrokujući štete, čemu pridonosi i sve gori trend hidroloških pojava uzrokovan pojačanim intenzitetima oborina. Na području doline tlo je uglavnom izgrađeno taloženjem slabo propusnih zemljanih materijala flišnog porijekla, izuzetno pogodnih za poljoprivrednu djelatnost, ali podložnih procesima erozije i klizanju. Intenzivna obrada i poljoprivredna djelatnost negativno utječu na tlo jer ga svojim aktivnostima ogoljuju i zadiru u njegovu dubinu pa mu je potrebno osigurati neku vrstu zaštite.

Utvrdivši da Elaborat sadrži sva poglavlja propisana prilogom VII. Uredbe ovo upravno tijelo je, u skladu sa člancima 160. i 162., Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te člankom 7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), 27. listopada 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči objavilo informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš predmetnog zahvata.

Nadalje, sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe, tijela i/ili osobe određeni posebnim propisima: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu prirode i okoliša, Hrvatske vode, VGO Rijeka, Hrvatske šume, UŠP Buzet, Općina Sveta Nedelja, Grad Labin te JU Natura Histrica zatražena su, zahtjevom za mišljenje ovog upravnog tijela, KLASA: UP/I-351-03/22-01/13, UR.BROJ: 2163-08-02/5-22-03 od 27. listopada 2022. godine, za dostavu mišljenja o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Sukladno članku 27. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode za zahvate za koje je posebnim propisom iz područja zaštite okoliša propisana obaveza provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u okviru spomenutog postupka provodi se i prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, koju u konkretnom slučaju temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode provodi ovo upravno tijelo. Slijedom navedenoga, a u skladu sa člankom 30. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode ovo upravno tijelo je u sklopu prethodno spomenutog zahtjeva za mišljenjem, KLASA: UP/I-351-03/22-01/13, UR.BROJ: 2163-08-02/5-22-03 od 27. listopada 2022. godine, od Zavoda za zaštitu prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zatražilo i prethodno mišljenje o potrebi provedbe postupka glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

U sklopu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ovo je upravno tijelo zaprimilo:

- Mišljenje javne ustanove Hrvatske vode, VGO Rijeka, KLASA: 351-02/22-01/0000482, UR.BROJ: 374-3302-1-22-2 od 2. studenog 2022. godine kojim su izjasnili kako će tijekom korištenja planirani zahvat imati zanemariv negativni utjecaj na stanje tijela podzemnih voda JKGN_02-Središnja Istra i tijela površinskih voda JKRN0135_001 Obuhvatni kanal Krapanj.

- mišljenje Javne ustanove Natura Histrica, KLASA: 050-01/22-01/49, UR.BROJ: 02/2022 od 3. studenoga 2022. godine, kojim je istaknuto kako budući da se predmetni zahvat planira na jedinom preostalom nereguliranom dijelu bujice koja između ostalog prihvaća i površinske vode s prometnica i vode iz pročištača otpadnih voda Grada Labina te činjenicu da se ne nalazi unutar zaštićenih područja ni područja ekološke mreže kao i to da ne obuhvaća direktno nadzemlje poznatih speleoloških objekata, smatra se kako provedba predmetnog zahvata ukoliko se provede po svim pravilima struke i poštujući zakonsku regulativu vezano uz zaštitu voda, zraka i zbrinjavanje otpada neće imati značajno negativan utjecaj na sastavnice okoliša i prirodu.
- mišljenje Općine Sveta Nedelja, KLASA: 351-01/22-01/010, UR.BROJ: 2163-32-02-22-7 od 17. studenoga 2022. godine kojim se navodi kako je planirani zahvat u interesu Općine Sveta Nedelja budući da će regulacija dijela bujice Kature imati pozitivan utjecaj na rješenje odvodnje odnosno imati će pozitivan utjecaj na stanovništvo, poljoprivredno zemljište i poljoprivrednu proizvodnju jer će omogućiti zaštitu okolnog poljoprivrednog zemljišta od plavljenja i erozije i time spriječiti nastanak mogućih šteta te će poboljšati funkcionalnost i protočnost vodotoka Kature, a sve to uz pridržavanje projektne dokumentacije, predloženih mjera zaštite okoliša i drugih mjera i parametara propisanih važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja zaštite okoliša i uređenja voda.
- Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/22-02/1134, UR.BROJ: 517-12-2-3-2-23-3 od 9. siječnja 2023. godine u kojem je istaknuto kako se obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra kako je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Međutim, uslijed izvedbe predmetnog zahvata može se očekivati daljnje pogoršavanje hidromorfološkog stanja vodotoka na predmetnoj dionici, gdje su trenutno hidromorfološki elementi ocijenjeni da su u umjerenom stanju, sukladno tablici Stanje vodnog tijela JKRN0135_001 Obuhvatni kanal Krapanj, dok je ocjena bioloških elemenata kakvoće vodotoka ocijenjena kao loša zbog elemenata kakvoće makrozoobentosa. Izvedbom obloge pokosa kamenom u betonu doći će do ujednačavanja uvjeta u koritu i posljedičnog smanjenja raznolikosti dostupnih staništa za slatkovodnu floru i faunu, kao i daljnjeg pogoršavanja životnih uvjeta za makrozoobentos i ostalu slatkovodnu faunu na razini vodnog tijela. Smatra se kako bi hidromorfološke promjene koje se mogu očekivati nakon izvođenja zahvata mogle predstavljati prepreku budućem postizanju dobrog stanja vodotoka. S obzirom da Okvirna direktiva o vodama zahtijeva postizanje dobrog ekološkog stanja površinskih voda, što obuhvaća kemijske, biološke i hidromorfološke elemente kakvoće, Zavod za zaštitu okoliša i prirode svojim mišljenjem napominje kako su hidromorfološki pritisci često glavni uzrok nepostizanja dobrog ekološkog stanja voda, čime se negativno utječe i na biološke elemente kakvoće, odnosno bioraznolikost vodenih ekosustava.

Kriteriji za utvrđivanje potrebe provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš propisani su prilogom V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (61/14 i 3/17) te su grupirani u tri područja ovisno o obilježjima, lokaciji te obilježjima i vrstama mogućeg utjecaja zahvata.

Razmatrajući obilježja planiranog zahvata iz elaborata zaštite okoliša, kao i sagledavanjem navoda, mišljenja i stavova uključenih javnopravnih tijela, ovo je upravno tijelo utvrdilo da se radi o zahvatu za koji nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, kako je u konačnici izrečeno i izrijekom rješenja.

Također, u sklopu postupka utvrđivanja eventualnog značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže, razmotrivši karakteristike i lokaciju planiranog zahvata te uzevši u obzir zaprimljena mišljenja utvrđeno je da za zahvat nije potrebno provesti postupak glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te je temeljem stavka 10. članka 30. Zakona o zaštiti prirode riješeno kao u točki 2. ovog Rješenja.

Rok važenja ovog rješenja određen točkom 3. propisan je temeljem članka 92. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, a mogućnost produljenja određena točkom 4. temeljena je na stavku 4. istog članka.

Člankom 91. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša propisano je da se ovo Rješenje objavljuje na internetskim stranicama nadležnog tijela.

Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb u roku od 15 dana od njegova primitka. Žalba se predaje u dva primjerka neposredno ili se šalje poštom ovom nadležnom upravnom tijelu, a može se izjaviti i na zapisnik. Na žalbu se temeljem članka 9., stavak 2., točka 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22) ne plaća upravna pristojba.

Voditelj odsjeka

Bruno Kostelić, dipl. ing. biol.

Dostaviti:

1. ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb
2. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
3. Pismohrana, ovdje